



Renseignement technique AEAJ N° 31596

Titulaire
SACAC AG
Fabrikstrasse 11
5600 Lenzburg
Schweiz

Fabricant
SACAC AG
5600 Lenzburg
Schweiz

Groupe 206 - Piliers

Produit PILIERS DE BETON A HAUTE RESISTANCE

Description Piliers préfabriqués mixtes en acier, béton C75/90 et fils de PP (recettes de béton 452 SCC, 462 SCC HELL, 472 SCC DUNKEL, 482 SCC BUNT, 125 SCC GUI SANPLATZ), PS=2400kg/m³

Utilisation RF1
*Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

Documentation MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Preuve par le calcul '6.1/14-031' (06/2015), Expertise '6.1/14-031' (02.06.2015), Rapport d'expertise 'GS 3.2/14-323-4' (04.06.2015), Expertise 'G 6.1/15-015-2' (30.06.2015), Rapport d'expertise 'GS 3.2/15-199-8' (06.11.2015), Rapport d'expertise 'GS 3.2/15-199-9' (06.11.2015), Courrier 'S 6.1/15-015 (2) De-JS' (27.10.2016)

Conditions d'essai EN 1363-1; EN 1365-4

Appréciation Classe de résistance au feu *

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 07.05.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg